

SKPF000152

Smilio S pour sondage QCM - 5 options

Pilotez l'expérience client en temps réel

Avec ses 5 boutons numérotés, la borne de sondage **Smilio S** QCM permet de réaliser des sondages sur tous les sujets où vous souhaitez laisser vos clients ou visiteurs exprimer librement leur avis.

PRODUCT DESCRIPTION

Avec ses 5 boutons numérotés, la borne de sondage **Smilio S** QCM permet de réaliser des sondages sur tous les sujets où vous souhaitez laisser vos clients ou visiteurs exprimer librement leur avis.

Il est possible d'imaginer des dizaines de sondages différents en modifiant l'affichette du présentoir. Vous pouvez faire autant de questionnaires à choix multiples que nécessaire.

Vous pouvez par exemple interroger les élèves d'un lycée pour leur proposer des plats en restauration, demander



aux participants à une formation de choisir le thème de la prochaine journée, ou encore sonder les enfants pour savoir quel jouet ils préfèrent lors d'un salon.

Contrairement aux sondages classiques, ici, vous n'ennuyez pas les personnes avec des emails intrusifs jamais lus ou mal perçus. Un appui suffit, et le vote est anonyme. Les taux de votes sont alors records, et vous pouvez prendre des décisions très rapidement, en vous basant sur des données fiables.

RÉSULTATS EN TEMPS RÉEL

Rien n'est plus désagréable que d'attendre des semaines, voire des mois, pour avoir le résultat d'un sondage. Avec le [logiciel de sondage Satisio](#), vous verrez les résultats en quelques minutes, consultables avec un simple navigateur web.

Vous pouvez lancer quand vous le souhaitez de nouvelles enquêtes, gérer votre parc de bornes et comparer les résultats. Avec Smilio, vous disposez enfin d'indicateurs fiables pour mieux connaître vos clients, les fidéliser et améliorer votre qualité de service.

Des avantages uniques :

- Sans fil, ni wifi, ni 3/4G, Fonctionnement bi-mode LoRa / Sigfox, 0 contrainte d'installation
- Technologie « Preuve de présence » : capteur intégré pour horodater les interventions de personnel
- Boutons sans pièce en mouvement et traitement antibactérien = hygiène et durabilité record
- Jusqu'à 6 ans d'autonomie sur batteries (non fournies)
- Technologie de filtrage de votes intempestifs
- Livraison configurée et prête à l'emploi
- Installation en intérieur et extérieur (IP65)

- Température de fonctionnement : de -10°C à +45°C